

Выписка СРО Ассоциация Проектировщиков «Архитектурные решения» №3474,
регистрационный номер члена саморегулируемой организации ООО «Проектное бюро «Кузница»
в реестре членов и дата его регистрации в реестре членов № 781 от 01.08.2022г.

Заказчик - ООО «ОРИОН»

В.И. Морков

КГИОП СПб
№ 01-24-474/25-0-0
от 20.02.2025



4

Приспособление для современного использования объекта культурного
наследия регионального значения «Дом К.В. Маркова»

по адресу: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 67, лит. А, в части
помещения 5Н

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3 Проектная документация

Архитектурные решения

СОГЛАСОВАНО	
Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры	
Письмо от	рег. №
11.03.2025	01-24-474/25-0-1
Отметка исполнителя:	
<i>В.И. Морков</i>	

392-2024-AP

Том 3.2

Генеральный директор
Главный инженер проекта



Санкт-Петербург
2024

Взам.инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Выписка СРО Ассоциация Проектировщиков «Архитектурные решения» №3474,
регистрационный номер члена саморегулируемой организации ООО «Проектное бюро «Кузница»
в реестре членов и дата его регистрации в реестре членов № 781 от 01.08.2022г.

Заказчик – ООО «ОРИОН»

**Приспособление для современного использования объекта культурного наследия
регионального значения «Дом К.В. Маркова»**

по адресу: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 67, лит. А, в части
помещения 5Н

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 3. Проектная документация
Архитектурные решения**

392-2024-AP

Том 3.2

Санкт-Петербург
2024

Выписка СРО Ассоциация Проектировщиков «Архитектурные решения» №3474,
регистрационный номер члена саморегулируемой организации ООО «Проектное бюро «Кузница»
в реестре членов и дата его регистрации в реестре членов № 781 от 01.08.2022г.

Заказчик – ООО «ОРИОН»

Приспособление для современного использования объекта культурного
наследия регионального значения «Дом К.В. Маркова»

по адресу: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 67, лит. А, в части
помещения 5Н

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3 Проектная документация
Архитектурные решения

392-2024-AP

Том 3.2

Генеральный директор
Главный инженер проекта

Кузнецова Т.В.
Абаимов Н.Г.

Санкт-Петербург
2024

Взам.инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

СОСТАВ ПРОЕКТА


№	Обозначение	Наименование	Примечание
		Раздел 1. «Предварительные работы»	
1	392-2024-ИРД.ФФ	Исходно-разрешительная документация. Фотофиксация	
		Раздел 2. «Комплексные научные исследования»	
2	392-2024-КНИ	Комплексные научные исследования	
		Раздел 3. «Раздел 3. Проектная документация»	
3.1	392-2024-ПЗ	Пояснительная записка	
3.2	392-2024-АР	Архитектурные решения	
3.3	392-2024-ИОС	Инженерные сети	

Согласовано		

Взам. инв. №	

Подп. и дата	

Инв. № подл.	

						392-2024-СП			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Состав проекта			
Разработал		Ботмаев			11.24				
Г И П		Абаимов			11.24				
Н. контр.		Лесешенко			11.24				
						Стадия	Лист	Листов	
						П	1		
									

Оглавление

Введение 2.


1. Общая часть..... 3.

2. Архитектурные решения..... 3-5.

3. Решение по производству работ..... 6.

4. Противопожарные мероприятия..... 7.

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.	Разработал	Ботмаев	11.24
	Г И П	Абаимов	11.24
	Н. контр.	Лесешенко	11.24

						392-2024-АР.ПЗ				
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Пояснительная записка		Стадия	Лист	Листов
Разработал		Ботмаев			11.24			П	1	9
Г И П		Абаимов			11.24					
Н. контр.		Лесешенко			11.24					
										

100

по адресу: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 67, лит. А, в части помещения 5Н, разработана на основании:

– Задание КГИОП №01-21-3108/24-0-1 от 22.12.2024г. на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия (ремонт и приспособление для современного использования пом. 5-Н);

— Задание на проектирование на проведение работ по приспособлению для современного использования объекта культурного наследия «Дом К. В. Вяземской (2 здания)» (ремонт и приспособление для современного использования) по адресу: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 67, лит. А, в части помещения 5Н.

– Распоряжение КГИОП №944–рп от 17.07.2024г. «О включении выявленного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Дом К.В. Маркова», об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия, об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия»

Проект разработан на основании следующих строительных норм и правил:

1. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;
2. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»;
3. СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
4. СП 117.13330.2011 «Общественные здания административного назначения»;
5. СП 118.13330.2020 «Общественные здания и сооружения»;
6. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» требования пожарной безопасности;
7. ГОСТ 30494–2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;
8. СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы».
9. №123–ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.
10. ГОСТ 21.501–2018 Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений.
11. СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. (С изменениями N 1).
12. СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.
13. СП 3.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.

Взам. инв. №	8. СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы».																				
	9. №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.																				
Подп. и дата	10. ГОСТ 21.501-2018 Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений.																				
	11. СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. (С изменениями N 1).																				
Инв. № подл.	12. СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.																				
	13. СП 3.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.																				
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>												Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	<table><tr><td rowspan="2">392-2024-АР.ПЗ</td><td>Лист</td></tr><tr><td>2</td></tr></table>	392-2024-АР.ПЗ	Лист	2
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата																
392-2024-АР.ПЗ	Лист																				
	2																				

14. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.
15. СП 29.13330.2011 Полы.
16. СП 48.13330.2019 Организация строительства.
17. СП 163.1325800.2014 Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов.
18. СП 55-101-2000 Свод правил по проектированию и строительству ограждающих конструкций с применением гипсокартонных листов.
19. Серия 1.031.9-2.07 Комплектные системы КНАУФ. Перегородки. Выпуск 4.
20. Серия 1.073.9-2.08 Комплектные системы КНАУФ. Облицовка. Выпуск 3.
21. Серия 1.045.9-2.08 Комплектные системы КНАУФ. Подвесные потолки. Выпуск 2.
22. СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение.
23. СП 112.13330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений.
24. Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ.
25. ГОСТ Р 55528-2013 Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования.

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	392-2024-АР.ПЗ			3

1. **Общая часть**

Объект: Салон красоты

Этажность – 1 этаж.

Помещение, предназначенное для размещения салона красоты, располагается по адресу: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 67, лит. А, в части помещения 5Н.

Целью проектных работ является выполнение приспособления помещения с целью размещения помещений, которые обеспечивают создание в них условий для функционирования салона красоты.

На основании проведенных комплексных научных и натурных исследований установлено следующее:

- состояние ограждающих конструкций работоспособное;
- в границах помещения 5-Н планировка соответствует выпуску ЕГРН;
- состояние сетей инженерно-технического обеспечения удовлетворительное.
- состояние окон и двери неудовлетворительное.

Необходимо выполнить:

- утраченное крыльцо для входа в помещение требует восстановления;
- выполнить замену окон и двери;
- заложить дверной проем в общедомовой тамбур;
- выполнить демонтаж решеток на фасаде в осях А-Г.

Помещения салона красоты обеспечены следующими системами:

Электроснабжение;

Водопровод и канализация;

Отопление, вентиляция;

Точка доступа сети «Интернет».

Инв. № подл.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

2. **Архитектурные решения**

Все мероприятия разработанные проектом производятся в пределах помещений, рассматриваемых проектом, и не нарушают их границы.

По заданию Заказчика в границах первого этажа выполняется перепланировка помещений в рамках перепланировки под салон красоты.

С целью создания комфортных условий для посетителей и работы обслуживающего персонала проектом предусмотрены отделка помещений повышенного качества и современное оборудование.

Планировка помещения разработана в соответствии с требованиями СП 118.13330 и СП 44.13330.

При проектировании и оснащении помещения учтены санитарно-гигиенические нормы. Применяемое оборудование заводского серийного производства относится к классу профессионального.

Салон красоты выполнен согласно дизайн проекту и брендбуку, представленному Заказчиком и являющемуся частью задания на проектирование.

Применяемые строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование, входящие в перечень продукции обязательной сертификации, должны иметь сертификаты, выданные организациями, аккредитированными в Росстандарте. Все несущие металлоконструкции, монтируемые за подвесным потолком, должны быть покрыты огнезащитными составами с пределом огнестойкости 0,75 часа.

Проектом приспособления предусматривается следующие виды работ:

2.1.Фасады:

- демонтаж оконных решеток в осях А-Г на дворовом фасаде (4 шт);
- замена оконных заполнений первого этажа дворовых фасадов в осях З-4 и А-Г на с ПВХ и алюминиевым профилем с исторической расстекловкой (7 шт);
- замена дверей первого этажа в осях З-4 на дворовых фасадах с ПВХ и алюминиевым профилем (1 шт);
- Устройство металлического крыльца смотреть литы АР-7, 23;

Металлическое ограждение выполнено с использованием исторического аналога ограждения балкона третьего этажа, что не противоречит элемента дворового фасада.

Каркас крыльца выполнено из профильных труб сечением 80х80мм. Каркас ступеней организуются с использованием металлических уголков. Крыльцо из профильной трубы и ступени покрыты металлическими листами. Опирается на стойки из профильной трубы.

- Восстановление оконных откосов после замены оконных заполнений.

Расстекловка заполнений окон и дверей принята на основании замеров существующей расстекловки исторического оконных заполнений.

Заполнения оконных и дверных проемов на фасаде здания в осях З-4, А-Г подлежит замене окна в алюминиевом профиле с двухкамерными стеклопакетами в уровне 1-го этажа с исторической расстекловкой.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
			392-2024-АР.ПЗ						
			Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	



Рис. 1 Входная зона в помещение 5Н

1.2. Помещения:

- перепланировка помещений;
- демонтаж перегородок;
- демонтаж окон;
- демонтаж дверей;
- устройство перегородок и облицовка стен материалами ГКЛВ и ГКЛ;
- монтаж остекленных перегородок;
- устройство внутренних дверей;
- устройство санузлов;
- отделка и декоративное оформление стен помещения;
- замена покрытия полов;
- замена подвесных потолков;

Возводимые перегородки и облицовка стен по металлокаркасу проектируется из гипсокартонных влагостойких КНАУФ-листов (ГКЛ и ГКЛВ) – тип А.

Отделку стен и устройство перегородок производить по технологии Кнауф и согласно альбома рабочих чертежей "Комплектные системы КНАУФ". Серия 1.031.9-2.07, выпуск 3., серия 1.031.9-2.07 Комплектные системы КНАУФ. Перегородки. Выпуск 4.

Условная отметка чистого пола проектируемого помещения равна ± 0.000 .

Полы выполнены из:

- Керамогранита 1200х600мм;
- Наливной пол;

До устройства полов в помещениях санузлов и мокрых зон выполняется обмазочная гидроизоляция.

Плинтус – П9 140/22 Дюрополимер плинтус напольный BelloDeco.

Стены:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

392-2024-АР.ПЗ

Лист

6

- Шпаклевка с последующей окраской водоэмульсионной краской. (Lanors Mons148 Sea Foam)
- Шпаклевка с последующей окраской водоэмульсионной краской. Lanors Mons105 Cowberry или 55 Berry Kiss
- Керамогранит 600х1200мм
- Декоративные 3D панели Artpole PALLADA M-0062 600х600мм
- Микроцемент.

Потолки:

- Подшивной потолок ГКЛ и ГКЛВ, Шпаклевка с последующей окраской водоэмульсионной краской.

Внутренняя отделка помещений выполняется в соответствии с санитарноэпидемиологическими заключениями в соответствии с областью применения и пожарными требованиями из материалов, разрешенных к применению в общественных учреждениях на территории Российской Федерации. Поверхность стен и потолков помещений должна быть относительно гладкой, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой при использовании моющих, дезинфицирующих средств и возможностью обработки паром и горячей водой. Поверхности и их соединения должны исключать накопления пыли и микроорганизмов.

Расстановка оборудования обеспечивает возможность его влажной уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

3. Решения по производству работ.

При проведении строительных работ организации их проводящие должны подготовить и предоставить акты на скрытые работы, а именно:

- на монтаж каркаса гипсокартонных перегородок;
- на монтаж чернового потолка;
- на выполнение обмазочной мокрых помещений гидроизоляции;
- на монтаж каркаса подвесных потолков – на монтаж электропроводки в полах, гипсокартонных перегородках и за подвесными потолками из гипсокартона;
- на восстановление огнезащиты монолитного перекрытия;
- на прочие скрытые работы.

Работы должны производиться в строгом соответствии с согласованным проектом организацией, имеющей лицензию на все виды производимых работ, с соблюдением строительных норм и правил, норм пожарной и электробезопасности, под наблюдением опытного производителя работ, ответственным за безопасное производство работ.

Время производства работ согласовывается с арендодателем.

Работы, связанные с отключением водоснабжения, канализации, электроснабжения, производить только при согласовании с эксплуатирующей комплекс организацией.

Строительные материалы доставляются по мере необходимости без складирования на прилегающей территории.

Во время производства работ предусмотреть ряд мероприятий, обеспечивающих уровень шума и вибрации не превышающих требования СП 51.13330.2011.

Электробезопасность на участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
			392-2024-АР.ПЗ						
			Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

соответствии с требованиями ПУЭ. Работы в электроустановках должны производиться только после полного снятия с них напряжения.

Должны быть соблюдены все нормативные требования и обеспечены мероприятия по охране труда и безопасности персонала, работающего на высоте по приказу от 28 марта 2014 года N 155н. Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте.

До начала работ необходимо провести подготовку работников по охране труда согласно Приказу от 23.07.2002 N 86. Об утверждении Порядка обучения и проверки знаний требований охраны труда для руководителей и других должностных лиц, ответственных за охрану труда на предприятиях и в организациях отрасли.

4. Противопожарные мероприятия

Пожарная безопасность объекта должна обеспечиваться системой предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе организационно-техническими мероприятиями.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, которая должна включать противопожарный инструктаж и занятия по предупреждению и тушению возможных пожаров. Перед началом работ повышенной опасности ответственному за подготовку работ выдается наряд-допуск, подписанный начальником структурного подразделения. Пункт 10.2 наряда-допуска заполняется представителем пожарной охраны или ИТР, прошедшим специальную подготовку в области пожарной безопасности, имеющим соответствующее удостоверение.

Электросварщики, а также ответственные за производство огневых работ должны пройти обучение по курсу пожарно-технического минимума в организации имеющей аккредитацию в МЧС России. При приемке от поставщика материалов, изделий и оборудования, изготовители должны указывать в соответствующей технической документации показатели их пожарной безопасности, а также меры пожарной безопасности при обращении с ними.

На границах опасных зон должны быть установлены защитные ограждения. Проезды, проходы должны очищаться от мусора, не загромождаться складываемыми материалами. На территории строительства не разрешается складирование горючих отходов.

Расстояние от сварочных проводов до горячих трубопроводов и баллонов с кислородом должно быть не менее 0,5 м, до баллонов с горючими газами не менее 1м.

Во время строительных работ следует иметь наготове средства тушения пожара: ящик с сухим песком (емкостью 0,5-1,0 м3), асбестовое покрывало, огнетушитель марки ОП-8 или огнетушители ручные углекислотные марки ОУ-6 (2 шт.).

- Ответственный за производство работ или его замещающий, обязан:
- по имеющимся средствам связи сообщить о пожаре в пожарную часть и арендодателю;
 - организовать эвакуацию людей из опасной зоны кроме лиц, задействованных в тушении пожара;
 - до прибытия подразделений пожарной охраны МЧС России организовать тушение пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения и передвижной пожарной техникой, с участием членов добровольной пожарной дружины. Обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
 - на месте аварии и (или) пожара прекратить все работы, в том числе с применением открытого огня, отключить все оборудование;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
			392-2024-АР.ПЗ						
			Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

- оказать первую помощь пострадавшим при аварии и (или) пожаре, удалить из опасной зоны всех рабочих, ИТР, не занятых ликвидацией аварии и (или) пожара;
- людей, занятых ликвидацией аварии и (или) пожара и ремонтную технику, по возможности располагать с наветренной стороны;
- организовать встречу и сопровождение к месту аварии и (или) пожара прибывающих подразделений пожарной охраны МЧС России;
- осуществлять общее руководство тушением пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия пожарных подразделений. Высота эвакуационных выходов в свету не менее 1,9 м, ширина выходов в свету – не менее 0,8 м согласно требованиям СП 1.13130.2020.


Помещение оборудуется системами противопожарной защиты согласно СП 484.1311500.2020.

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	392-2024-АР.ПЗ			9

Графическая часть

Графическая часть

[illegible]



Экспликация помещений


Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²
1	Помещение 1	4.0
2	Помещение 2	13.4
3	Помещение 3	22.4
4	Помещение 4	3.13
5	Помещение 5	14.25
6	Помещение 6	5.94
7	Помещение 7	1.4
8	Помещение 8	1.3
9	Помещение 9	8.5
10	Помещение 10	5.6
11	Помещение 11	4.3
12	Помещение 12	17.7
13	Помещение 13	32.5
ИТОГО:		130.72

Условные обозначения


Поз.	Наименование
	Существующие стены.
	Существующие перегородки.
	Существующий оконный блок.
	Номер помещения.
	Существующий дверной блок.
	Граница помещения.

Примечания:

1. За отметку ±0.000мм принята отметка пола.
2. Высота перекрытия указана от существующей стяжки.

						392-2024-AP			
						по адресу: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 67, лит. А, в части помещения 5Н			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Дом К.В. Маркова»	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Абаимов			11.24		П	3	
Архитектор		Ботмаев			11.24				
Н.контроль		Лесешко			11.24	Обмерный план М 1:100	 КУЗНИЦА ПРОЕКТНОЕ БЮРО		

Дворової фасад, в осях 3-4





Спецификация заполнения существующих дверных проёмов

Поз.	Обозн.	Размер дверного полотна	Кол-во	Примечание
1	Д-1	1050x2905	1	Дверь существующая, наружная с фрамугой, остекленная, деревянная, левая. Дверь в свету 800x2245мм.


Спецификация заполнения существующих оконных проёмов

Поз.	Обозн.	Размер дверного полотна	Кол-во	Примечание
1	Ок-1	1050x2075	5	Окна существующие, двустворчатое окно, деревянный профиль.
2	Ок-2	1050x2075	2	Окна существующие, двустворчатое окно, алюминиевый профиль, однокамерный стеклопакет.


Условные обозначения	
Поз.	Наименование
	демонтаж существующего дверей
	демонтаж существующих оконных

Примечания:

1. За отметку $\pm 0.000\text{мм}$ принята отметка пола.
2. Смотреть совместно с лист АР-6.

Блоков						392-2024-AP			
						по адресу: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 67, лит. А, в части помещения 5Н			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
ГИП		Абаимов			11.24	Приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Дом К.В. Маркова»	Стадия	Лист	Листов
Архитектор		Ботмаев			11.24		П	5	
Н.контроль		Лесешко			11.24				
						Демонтажные работы. Фасад дворовой в осях 3-4 М 1:100	 КУЗНИЦА ПРОЕКТНОЕ БЮРО		


— 2 —



Примечания:

1. За отметку $\pm 0.000\text{мм}$ принята отметка пола.
2. Спецификация заполнения существующих дверных проёмов смотреть лист АР-5.
3. Спецификация заполнения существующих оконных проёмов смотреть лист АР-5.

КУЗНИЦА
ПРОЕКТНОЕ БЮРО




Примечания:
1. Отметка 0,000 условная и соответствует уровню чистого пола этажа.
2. Все размеры уточнять при монтаже.
3. Все полы выводить в один уровень без порогов.
4. Стыки между материалами выполнить с помощью П-образного стыковочного профиля.
5. Размеры и маркировка материалов уточняются в процессе строительных работ.
6. Общий расход материалов дан без учета запаса, предусмотреть запас 5%, при смещенной укладке более 5%.
7. В местах стыков двух материалов в дверном проеме стык разместить строго под дверным полотном. Точное расположение дверного полотна относительно коробки, запросить у производителя дверей.
8. Окончательное решение по организации стыков материалов уточняется по месту, после приобретения.
9. Экспликация полов смотреть лист АР-8.

Экспликация помещений




Номер помещения	Наименование	Площадь, м²
1	Тамбур	2.82
2	Гостинная	26.4
3	Санузел 1	1.46
4	Кабинет психолога	15.52
5	Кабинет грумера	10.74
6	Коридор	5.94
7	Коридор	18.0
8	Санузел 2	1.05
9	Санузел 3	1.05
10	Кабинет для персонала	5.22
11	Кабинет маникюра	3.0
12	Кабинет педикюра	5.4
13	Кабинет маникюра	3.4
14	Мужской зал	11.64
15	Коридор	3.64
16	Женский зал	15.45
ИТОГО:		130.7

Условные обозначения


Поз.	Наименование
	Керамогранит 1200х600мм., S=40.9м²
	Наливной пол, S=93.3м²
	Тип пола.
	Начало раскладки.
	П-образный стыковочный профиль. 31.52 м.п.
	П9 140/22 Дюрополимер плитус напольный BelloDeco. 147.9 м.п.

						392-2024-АР			
						по адресу: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 67, лит. А, в части помещения 5Н			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Дом К.В. Маркова»	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Абаимов			11.24		П	8	
Архитектор		Ботмаев			11.24				
Н.контроль		Лесешко			11.24	 КУЗНИЦА ПРОЕКТНОЕ БЮРО			
План пола М 1:100									


Экспликация полов

Номер помещения	Тип пола	Схема пола	Элементы пола	Площадь м ²
2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16	1		1. Наливной пол; 2. Цементно-песчаная стяжка; 3. Перекрытие.	93,3
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16	2		1. Керамогранит 1200х600мм 2. Клей; 3. Цементно-песчаная стяжка; 4. Сущ. цементно-песчаная стяжка; 5. Перекрытие.	37,17
3, 8, 9	3		1. Керамогранит 1200х600мм 2. Клей; 3. Цементно-песчаная стяжка; 4. Гидроизоляция; 5. Сущ. цементно-песчаная стяжка; 6. Перекрытие.	3,73

Примечания:
1. Смотреть совместно с листом АР-8 (план пола).



Типовой узел соединения напольных покрытий через профили (1:1)

						392-2024-АР				
						по адресу: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 67, лит. А, в части помещения 5Н				
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Дом К.В. Маркова»		Стадия	Лист	Листов
ГИП		Абаимов			11.24			П	9	
Архитектор		Боттаев			11.24					
Н.контроль		Лесешко			11.24			 КУЗНИЦА ПРОЕКТНОЕ БЮРО		

Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²
1	Тамбур	2.82
2	Гостиная	26.4
3	Санузел 1	1.46
4	Кабинет психолога	15.52
5	Кабинет гурмера	10.74
6	Коридор	5.94
7	Коридор	18.0
8	Санузел 2	1.05
9	Санузел 3	1.05
10	Кабинет для персонала	5.22
11	Кабинет маникюра	3.0
12	Кабинет педикюра	5.4
13	Кабинет маникюра	3.4
14	Мужской зал	11.64
15	Коридор	3.64
16	Женский зал	15.45
ИТОГО:		130.7

Условные обозначения

Поз.	Наименование
ГКЛ	Подшивной потолок ГКЛ, Н+3200мм, окраска S=107.1м²
ГКЛВ	Подшивной потолок ГКЛВ, Н+3200мм, окраска S=4.0м²
ГКЛН	Закарнизная ниша из ГКЛ, окраска S=4.3м²
ГКЛЗ	Подшивной потолок ГКЛ, Н+3000мм, окраска S=8.9м²
ГКЛД	Подшивной потолок ГКЛ, Н+3010мм, окраска S=4.5м²

392-2024-AP


по адресу: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 67, лит. А, в части помещения 5Н

Приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Дом К.В. Маркова»

Стадия	Лист	Листов
П	10	

План потолка М 1:100

КУЗНИЦА
ПРОЕКТНОЕ БЮРО



Примечания:
1. Отметка 0,000 условная и соответствует уровню чистого пола этажа.
2. Все размеры уточнять при монтаже.


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²
1	Тамбур	2.82
2	Гостинная	26.4
3	Санузел 1	1.46
4	Кабинет психолога	15.52
5	Кабинет гурмера	10.74
6	Коридор	5.94
7	Коридор	18.0
8	Санузел 2	1.05
9	Санузел 3	1.05
10	Кабинет для персонала	5.22
11	Кабинет маникюра	3.0
12	Кабинет педикюра	5.4
13	Кабинет маникюра	3.4
14	Мужской зал	11.64
15	Коридор	3.64
16	Женский зал	15.45
ИТОГО:		130.7


Условные обозначения

Поз.	Наименование
	Подшивной потолок ГКЛ, Н+3200мм, окраска S=107.1м²
	Подшивной потолок ГКЛВ, Н+3200мм, окраска S=4.0м²
	Закарнизная ниша из ГКЛ, окраска S=4.3м²
	Подшивной потолок ГКЛ, Н+3000мм, окраска S=8.9м²
	Подшивной потолок ГКЛ, Н+3010мм, окраска S=4.5м²
	Карниз




Предварительно выбранный карниз
Уточнить размеры после покупки

Примечания:
1. Отметка 0,000 условная и соответствует уровню чистого пола этажа.
2. Все размеры уточнять при монтаже.

						392-2024-AP				
						по адресу: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 67, лит. А, в части помещения 5Н				
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Дом К.В. Маркова»		Стадия	Лист	Листов
								П	11	
ГИП		Абаимов			11.24	План потолка расположение карнизов М 1:100		 КУЗНИЦА ПРОЕКТНОЕ БЮРО		
Архитектор		Ботмаев			11.24					
Н.контроль		Лесешко			11.24					


		Взам. инв. №	
		Подп. и дата	
		Инв. № подл.	




Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²
1	Тамбур	2.82
2	Гостинная	26.4
3	Санузел 1	1.46
4	Кабинет психолога	15.52
5	Кабинет грумера	10.74
6	Коридор	5.94
7	Коридор	18.0
8	Санузел 2	1.05
9	Санузел 3	1.05
10	Кабинет для персонала	5.22
11	Кабинет маникюра	3.0
12	Кабинет педикюра	5.4
13	Кабинет маникюра	3.4
14	Мужской зал	11.64
15	Коридор	3.64
16	Женский зал	15.45
ИТОГО:		130.7


Примечания:
1. За отметку ±0.000мм принята отметка пола.
2. Спецификация заполнения дверных проёмов смотреть лист АР 13-15.
3. Спецификация заполнения оконных проёмов смотреть лист АР 16.

						392-2024-АР			
						по адресу: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 67, лит. А, в части помещения 5Н			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Дом К.В. Маркова»	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Абаимов			11.24		П	12	
Архитектор		Ботмаев			11.24				
Н.контроль		Лесешко			11.24				
						Маркировочный план М 1:100	 КУЗНИЦА ПРОЕКТНОЕ БЮРО		


	Взам. инв. №	
	Подп. и дата	
Инв. № подл.		

Спецификация элементов заполнения дверных проемов													
Марка по проекту	Эскиз	Размер дверного проема		Размер дверного полотна		Кол-во	Примечание						
		Высота (мм.)	Ширина (мм.)	Высота (мм.)	Ширина (мм.)								
Д-5		2450	700	2400	600	2	Внутренняя, дверь скрытого монтажа, левая. Дверь в свету 800x2400мм						
<div>Примечание:</div> <div>1. Смотреть вместе с листом АР-12.</div> <div>2. Перед изготовлением изделий необходимо выполнить контрольные замеры;</div>													
						392-2024-АР							
						по адресу: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 67, лит. А, в части помещения 5Н							
		Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов			
		ГИП		Абаимов			11.24	Приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Дом К.В. Маркова»		П	15		
		Архитектор		Боттаев			11.24						
		Н.контроль		Лесешко			11.24						
								Спецификация элементов заполнения дверных проемов		<div>КУЗНИЦА</div> <div>ПРОЕКТНОЕ БЮРО</div>			


Оконный блок Ок-1
Вид со стороны фасада




Оконный блок Ок-1
Сечение 1-1




Оконный блок Ок-1
Сечение 2-2




Оконный блок Ок-1
Сечение 1-1




- Примечания:
1. Перед изготовлением изделий необходимо выполнить контрольные замеры;
 2. На схемах оконных блоков показан вид с фасада;
 3. Узлы установки оконных блоков разрабатывает фирма-изготовитель на основании расчетов на устойчивость, воздействия ветровых нагрузок и конструкции профилей.
 4. Смотреть вместе с листом АР-13.

						392-2024-АР			
						по адресу: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 67, лит. А, в части помещения 5Н			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Дом К.В. Маркова»	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Абаимов			11.24		П	17	
Архитектор		Ботмаев			11.24				
Н.контроль		Лесешко			11.24				
						Оконный блок Ок-1	 КУЗНИЦА ПРОЕКТНОЕ БЮРО		

Оконный блок В-1 с Д-1
Вид со стороны фасада




Примечания:
1. Перед изготовлением изделий необходимо выполнить контрольные замеры;
2. На схемах оконных блоков показан вид с фасада;
3. Узлы установки оконных блоков разрабатывает фирма-изготовитель на основании расчетов на устойчивость, воздействия ветровыхнагрузок и конструкции профилей.
4. Смотреть вместе с листом АР-13.


						392-2024-АР			
						по адресу: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 67, лит. А, в части помещения 5Н			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Дом К.В. Маркова»	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Абаимов			11.24		П	18	
Архитектор		Ботмаев			11.24				
Н.контроль		Лесешко			11.24				
									
						Дверь Д-1			

	Взам. инв. №	
	Подп. и дата	
	Инв. № подл.	


Номер помещения	Наименование помещения	Вид отделки					Примечание
		Потолок	Площадь, м²	Пол	Площадь, м²	Стены (перегородки)	
1	2	3	4	5	6	7	9
(на отм. ±0,000)							
1	Тамбур	Подшивной потолок ГКЛ, Шпаклевка с последующей окраской водоземulsionной краской.	2.82	Керамогранит 1200x600мм.	2.82	- Шпаклевка с последующей окраской водоземulsionной краской. (Lanorgs Mons148 Sea Foam)	
2	Гостинная	Подшивной потолок ГКЛ, Шпаклевка с последующей окраской водоземulsionной краской.	26.4	- Керамогранит 1200x600мм. - Наливной пол.	26.4	- Шпаклевка с последующей окраской водоземulsionной краской. (Lanorgs Mons148 Sea Foam) - Шпаклевка с последующей окраской водоземulsionной краской. Lanorgs Mons105 Cowberry или 55 Berry Kiss	
3	Санузел 1	Подшивной потолок ГКЛВ, Шпаклевка с последующей окраской водоземulsionной краской.	1.46	Керамогранит 1200x600мм.	1.46	- Шпаклевка с последующей окраской водоземulsionной краской. (Lanorgs Mons148 Sea Foam) - Шпаклевка с последующей окраской водоземulsionной краской. Lanorgs Mons105 Cowberry или 55 Berry Kiss - Декоративные 3D панели Artpole PALLADA M-0062 600x600мм	
4	Кабинет психолога	Подшивной потолок ГКЛ, Шпаклевка с последующей окраской водоземulsionной краской.	15.52	- Керамогранит 1200x600мм. - Наливной пол.	15.52	- Шпаклевка с последующей окраской водоземulsionной краской. (Lanorgs Mons148 Sea Foam) - Шпаклевка с последующей окраской водоземulsionной краской. Lanorgs Mons105 Cowberry или 55 Berry Kiss	
5	Кабинет грумера	Подшивной потолок ГКЛ, Шпаклевка с последующей окраской водоземulsionной краской.	10.74	- Наливной пол.	10.74	- Шпаклевка с последующей окраской водоземulsionной краской. (Lanorgs Mons148 Sea Foam)	
6	Коридор	Подшивной потолок ГКЛ, Шпаклевка с последующей окраской водоземulsionной краской.	5.94	- Наливной пол.	5.94	- Шпаклевка с последующей окраской водоземulsionной краской. (Lanorgs Mons148 Sea Foam) - Шпаклевка с последующей окраской водоземulsionной краской. Lanorgs Mons105 Cowberry или 55 Berry Kiss	
						392-2024-AP	
						по адресу: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 67, лит. А, в части помещения 5Н	
		Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
		ГИП		Абаимов			11.24
		Архитектор		Ботмаев			11.24
		Н.контроль		Лесешко			11.24
						Ведомость отделки материалов	
						СТАДИЯ	
						ЛИСТ	
						ЛИСТОВ	
						П	
						19	
						КУЗНИЦА	
						ПРОЕКТНОЕ БЮРО	

	Номер помещения	Наименование помещения	Вид отделки				Примечание					
			Потолок	Площадь, м²	Пол	Площадь, м²		Стены (перегородки)				
		1	2	3	4	5	6	7	9			
		(на отм. ±0,000)										
		7	Коридор	Подшивной потолок ГКЛ, Шпаклевка с последующей окраской водоземulsionной краской.	18.0	– Керамогранит 1200x600мм. – Наливной пол.	18.0	– Шпаклевка с последующей окраской водоземulsionной краской. (Lapors Mons148 Sea Foam) – Шпаклевка с последующей окраской водоземulsionной краской. Lapors Mons105 Cowberry или 55 Berry Kiss				
8	Санузел 2	Подшивной потолок ГКЛВ, Шпаклевка с последующей окраской водоземulsionной краской.	1.05	– Керамогранит 1200x600мм.	1.05	– Шпаклевка с последующей окраской водоземulsionной краской. (Lapors Mons148 Sea Foam) – Шпаклевка с последующей окраской водоземulsionной краской. Lapors Mons105 Cowberry или 55 Berry Kiss						
9	Санузел 3	Подшивной потолок ГКЛВ, Шпаклевка с последующей окраской водоземulsionной краской.	1.05	– Керамогранит 1200x600мм.	1.05	– Шпаклевка с последующей окраской водоземulsionной краской. (Lapors Mons148 Sea Foam) – Шпаклевка с последующей окраской водоземulsionной краской. Lapors Mons105 Cowberry или 55 Berry Kiss						
	10	Коридор	Подшивной потолок ГКЛ, Шпаклевка с последующей окраской водоземulsionной краской.	5.22	– Наливной пол.	5.22	– Шпаклевка с последующей окраской водоземulsionной краской. (Lapors Mons148 Sea Foam) – Керамогранит 600x1200мм					
	11	Кабинет маникюра	Подшивной потолок ГКЛ, Шпаклевка с последующей окраской водоземulsionной краской.	3.0	– Наливной пол.	3.0	– Шпаклевка с последующей окраской водоземulsionной краской. Lapors Mons105 Cowberry или 55 Berry Kiss					
	12	Кабинет педикюра	Подшивной потолок ГКЛ, Шпаклевка с последующей окраской водоземulsionной краской.	5.4	– Керамогранит 1200x600мм. – Наливной пол.	5.4	– Шпаклевка с последующей окраской водоземulsionной краской. (Lapors Mons148 Sea Foam)					
Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата										
			392-2024-AP									
			по адресу: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 67, лит. А, в части помещения 5Н									
			Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Дом К.В. Маркова»	Стадия	Лист	Листов
			ГИП	Абаимов			11.24	Ведомость отделки материалов (продолжение)	П	20		
Архитектор	Боттаев			11.24								
Н.контроль	Лесешко			11.24								
						 КУЗНИЦА ПРОЕКТНОЕ БЮРО						


Входное крыльцо, Вид 1




Входное крыльцо, Вид 2




Входное крыльцо, Вид 3




Входное крыльцо план




Входное крыльцо 3D схема




Примечания:
1. Перед изготовлением изделий необходимо выслать контрольные замеры;
2. Смотреть вместе с листом АР-7.


						392-2024-AP			
						по адресу: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 67, лит. А, в части помещения 5Н			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Дом К.В. Маркова»	Стадия	Лист	Листов
							П	22	
ГИП		Абаимов			11.24				
Архитектор		Ботмаев			11.24				
Н.контроль		Лесешко			11.24				
						Крыльцо	 КУЗНИЦА ПРОЕКТНОЕ БЮРО		


Дворовой фасад, в осях А-Г



Условные обозначения	
Поз.	Наименование
	Существующая декоративная штукатурка
	Существующая штукатурка
<u>Ок-1</u>	Маркировка оконных заполнений, смотреть листы АР-14, 16
<u>Д-1</u>	Маркировка дверных заполнений, смотреть листы АР-17

						392-2024-АР			
						по адресу: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 67, лит. А, в части помещения 5Н			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Дом К.В. Маркова»	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Абаимов			11.24		П	24	
Архитектор		Ботмаев			11.24				
Н.контроль		Лесешко			11.24				
						Демонтажные работы. Фасад дворовой в осях А-Г М 1:100	 КУЗНИЦА ПРОЕКТНОЕ БЮРО		



						392-2024-AP			
						по адресу: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 67, лит. А, в части помещения 5Н			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Дом К.В. Маркова»	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Абаимов			11.24		П	26	
Архитектор		Ботмаев			11.24				
Н.контроль		Лесешко			11.24				
						Визуализация вид 2	 КУЗНИЦА ПРОЕКТНОЕ БЮРО		

30.12.2024

Взам. инв. №


Подп. и дата


Инв. № подл.

Условные обозначения	
Поз.	Наименование
	Существующая декоративная штукатурка
	Существующая штукатурка
<u>Ок-1</u>	Маркировка оконных заполнений, смотреть листы АР-14, 16
<u>Д-1</u>	Маркировка дверных заполнений, смотреть листы АР-17
	Камера видео наблюдения кожух окрашивается в цвет фасада


Дворовой фасад, в осях 3-4


Камера видео наблюдения кожух окрашивается в цвет фасада




						392-2024-АР			
						по адресу: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 67, лит. А, в части помещения 5Н			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Дом К.В. Маркова»	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Абаимов			11.24		П	23	
Архитектор		Ботмаев			11.24				
Н.контроль		Лесешко			11.24				
						Фасад дворовой в осях 3-4 М 1:100	 КУЗНИЦА ПРОЕКТНОЕ БЮРО		

Горизонтальный разрез




						392-2024-AP			
						по адресу: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 67, лит. А, в части помещения 5Н			
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
						Приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Дом К.В. Маркова»			
ГИП		Абаимов			11.24		П	27	
Архитектор		Ботмаев			11.24				
Н.контроль		Лесешко			11.24	Узлы монтажа ГКЛ перегородок	 КУЗНИЦА ПРОЕКТНОЕ БЮРО		

Вертикальный разрез





Соединения с полом:







а) присоединение к сухому сборному основанию пола




б) присоединение к основному полу





						392-2024-AP			
						по адресу: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 67, лит. А, в части помещения 5Н			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Дом К.В. Маркова»	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Абаимов			11.24		П	28	
Архитектор		Ботмаев			11.24				
Н.контроль		Лесешко			11.24	Узлы монтажа ГКЛ перегородок			 КУЗНИЦА ПРОЕКТНОЕ БЮРО



						392-2024-AP				
						по адресу: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 67, лит. А, в части помещения 5Н				
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Дом К.В. Маркова»		Стадия	Лист	Листов
ГИП		Абаимов			11.24	Узлы монтажа ГКЛ перегородок		П	29	
Архитектор		Боттаев			11.24					
Н.контроль		Лесешко			11.24					
						 КУЗНИЦА ПРОЕКТНОЕ БЮРО				

Горизонтальный разрез




						392-2024-AP				
						по адресу: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 67, лит. А, в части помещения 5Н				
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Дом К.В. Маркова»		Стадия	Лист	Листов
ГИП		Абаимов			11.24	использования объекта культурного наследия регионального значения «Дом К.В. Маркова»		П	30	
Архитектор		Ботмаев			11.24					
Н.контроль		Лесешко			11.24	Узлы монтажа ГКЛ перегородок		<div> КУЗНИЦА ПРОЕКТНОЕ БЮРО</div>		


Разрез 1-1



Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГИП		Абаимов			11.24
Архитектор		Ботмаев			11.24
Н.контроль		Лесешко			11.24

Разрез 2-2



						392-2024-AP			
						по адресу: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 67, лит. А, в части помещения 5Н			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Дом К.В. Маркова»	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Абаимов			11.24		П	33	
Архитектор		Ботмаев			11.24	Разрез 2-2 М 1:100	 КУЗНИЦА ПРОЕКТНОЕ БЮРО		
Н.контроль		Лесешко			11.24				